

Manno (Lugano), Aprile 2009

COMUNICATO STAMPA

GEBERIT PUSHCONTROL

Un nuovo sifone ...premiato per il design!

Geberit è sinonimo di ricerca tecnologica applicata a prodotti apparentemente “semplici” eppure fondamentali in termini di sicurezza e confort dell’abitare. Basti pensare agli impianti di scarico o di adduzione idrica, vere e proprie arterie della casa, o alle cassette di scarico per le quali Geberit ha brevettato il sistema a doppio tasto per il risparmio d’acqua.

La ricerca sviluppata da Geberit sui sifoni è un esempio significativo della costante tensione al perfezionamento di quelli che possono sembrare dettagli ma che alla fine costituiscono dei veri e propri “asset” per il consumatore.

Nel caso del nuovo sifone per vasca **Geberit PushControl**, i vantaggi sono evidenti anche per i progettisti: è infatti il primo sifone extra-sottile, capace cioè di rispettare il disegno della vasca di design più raffinata e al contempo di evitare scomodi ingombri per l’utente. La classica manopola che aziona il salterello sullo scarico della vasca si appiattisce, quasi si mimetizza sulla superficie della vasca e si aziona premendo la parte centrale.

Un sistema super-ergonomico che permette di utilizzare la vasca anche dal lato del troppopieno, con un comodo appoggio della schiena senza nessuna sporgenza fastidiosa.

Il sifone Geberit PushControl crea in pratica un nuovo equilibrio tra funzione, sicurezza ed estetica. Per questo Geberit PushControl ha vinto il prestigioso **Premio iF** (Industrie Forum Design) di Hannover.

Utilizzando la versione con prolunga in dotazione, Geberit PushControl può essere installato sia nelle classiche vasche con foro di scarico sul dorso ma anche in quelle con foro centrale. Inoltre il corpo del sifone ha un ingombro di 9 cm, con ampia flessibilità di allacciamento allo scarico. L’installazione del troppopieno del sifone viene inoltre facilitata dal nuovo meccanismo “Flex neck” che consente di far aderire perfettamente il troppopieno alla vasca senza dover piegare la colonna di scarico.

Il montaggio della piletta non necessita di attrezzi e tutte le componenti si montano a innesto o a vite.

Il design del tappo di copertura, realizzato in ABS con finitura cromata lucida oppure bianca si integra perfettamente nella superficie della vasca.

Informazioni: www.geberit.it

LA GAMMA DI SIFONI GEBERIT

Sifoni per docce a pavimento

Sei diversi modelli di griglia, oltre a quella standard: Quadrato, Rotondo, Trend, Classico, Linea e Fine, tutte in acciaio cromato dalle dimensioni di 9 x 9 cm. Studiata appositamente per l'installazione in strato sottile, a filo-pavimento, il sifone è provvisto di tubo di scarico snodabile da 50 mm, griglia standard senza viti, foglio impermeabile in PE e chiusura idraulica di 50 mm, un livello d'acqua che sopporta ampiamente le variazioni di pressione dell'impianto di scarico. Grazie all'ingombro ridotto, i **sifoni per docce a pavimento** sono facili da installare e garantiscono durata e funzionalità tipiche dei prodotti Geberit.



Tre i sifoni per piatto doccia Geberit: con piletta da 50, 60 e 90 mm. Una linea universale, moderna abbinabile ai nuovi piatti doccia ultra-piatti.

Si caratterizzano infatti per una ridotta altezza di installazione: 85 mm per le versioni con piletta da 50 e 60 mm e 80 mm per la versione con piletta da 90 mm. Il montaggio della piletta non necessita di attrezzi e tutte le componenti si montano ad innesto o a vite. Questa caratteristica facilita le operazioni di pulizia: è sufficiente togliere il tappo per poter estrarre dal corpo del sifone la parte interna della piletta ed eliminare le eventuali impurità. Il design del tappo di copertura, realizzato in ABS con finitura cromata lucida si integra nel profilo del piatto doccia.



Il sifone per lavabo ha un diametro di 40 mm. Il dispositivo inserito all'interno del sifone convoglia il flusso d'acqua proveniente dal lavabo in modo equilibrato direttamente verso il tubo di uscita. Ad ogni uso del lavabo il sifone si autopulisce offrendo una chiusura idraulica di 75 mm di colonna d'acqua, per un'assoluta garanzia di ermeticità alle esalazioni sgradevoli.

Durante il montaggio, il canotto -tagliato alla misura desiderata- può essere facilmente montato ad innesto.

I sifoni Geberit ad incasso per lavabo sono realizzati in PP (una materia sintetica particolarmente resistente alle alte temperature). Il modello di lavabo ad incasso, trova applicazione soprattutto nei bagni per disabili e, rispetto al modello precedente, presenta dimensioni più ridotte. La placca di copertura è completata da un rosone esterno in PP bianco o in ABS cromato e si fissa ad incastro senza viti esterne.



Il sifone per bidet dispone di una chiusura idraulica di 50 millimetri d'acqua, per un perfetto isolamento agli odori provenienti dalla colonna di scarico.

L'autopulizia e il montaggio universale grazie al canotto prolungato sono alcune particolarità tecniche di sicuro vantaggio. Studiati per essere montati con facilità, i sifoni per bidet Geberit sono realizzati in materia sintetica che li rende resistenti all'abrasione. Disponibili in bianco o cromato.



La gamma dei sifoni per lavello offre diversi modelli, dai sifoni Geberit “salva spazio” che permettono di applicare il corpo sifone contro la parete, mantenendo libero lo spazio sotto i lavelli, ai sifoni Geberit a doppia camera. L’assortimento prevede i modelli per l’allacciamento ad una, due o tre bacinelle con raccordo da 1 1/4" oppure da 1 1/2". Il sifone per lavello a doppia camera ha un allacciamento indipendente dallo scarico della lavatrice o lavastoviglie. Questo accorgimento lo rende assolutamente autopulente e impedisce alla pressione della pompa della lavatrice (o della lavastoviglie) di svuotare il sifone lavello.



Stesse caratteristiche tecniche, di montaggio, ingombro e finitura anche nel modello di sifone ad incasso per lavatrice, disponibile con o senza scatola per il montaggio sotto traccia. La congiunzione a vite tra il raccordo con portagomma e il corpo del sifone garantisce l’assoluta tenuta ermetica e meccanica alla pressione di scarico della lavatrice.

Tutti i sifoni per lavabo e per lavatrice Geberit garantiscono un minimo di 50 mm di chiusura idraulica e sono autopulenti grazie alla loro forma a "S" arrotondata che garantisce l’eliminazione automatica di ogni possibile deposito di impurità.

